



СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
ДИРЕКЦИЯ "ЗЕЛЕНА СИСТЕМА"

София 1220, бул."Ломско шосе"№2А, телефон 02904 1421, факс 02/995 0541

Рег. № СЕК25-КЦ51-1535/13.10.2025

ДО  
Г-Н ДИМИТЪР СЛАВКОВ  
„ДИ ЕС ЕС СТРОЙ“ ЕООД  
e-mail: [kmkonsult@abv.bg](mailto:kmkonsult@abv.bg)

КОПИЕ  
ИНЖ. ИВАЙЛО КУКУРИН  
КМЕТ НА РАЙОН „МЛАДОСТ“

ИНЖ. НИКОЛАЙ НЕДЕЛКОВ  
ДИРЕКТОР НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ

КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР НА СО  
НА № СОА25-КЦ01-85505/23.09.2025 г.

**Относно: Необходимостта от премахване и кастрене на дървесна растителност в зелените площи на бул. „Цариградско шосе“ на територията на район „Младост“**

На основание чл.44, ал. 2, ал. 3 и чл.45 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на Зелената система на Столична община, Заповед № СОА24-РД09-2108/14.02.2024 г. на Кмета на Столична община, изготвена експертна оценка от главен експерт на дирекция „Зелена система“, се разрешава премахване на 1 бр. смърч – напълно сух и кастрене на 3 бр. ясен – клоните опират в стъклата на моста – окастряне.

Гореописаната растителност се намира в зелените площи на бул. „Цариградско шосе“, при моста на Техпарк, на територията на район „Младост“.

**ЗАДЪЛЖЕНИ СТЕ:**

- Дърветата да се маркира преди премахването.
- Премахването да се извърши при изпълнение условията в чл.45 от НИПОЗССО: на гама: 25.10.25 г. от 09:00 ч. – 13:00 ч. При невъзможност манипуляцията да се извърши на горепосочената гама, като резерви гами се определят: 31.10.25 г. и 01.11.25 г. Дължностно лице ландш. арх. Милена Кюркиева – Дирекция „Зелена система“ – СО.
- Да се предприемат всички необходими мерки по опазване от нараняване на близкостоящата растителност.
- Растителните отпадъци, получени в резултат от манипуляцията да се изнесат своевременно на определеното за това място – инсталация за преработка Хан Богров, като се забранява оставянето им върху тротоари, пътни платна или др. обществени площи.

**Контролът по изпълнение на горното ще се осъществи от Дирекция „Зелена система“ – СО и район „Младост“.**

С УВАЖЕНИЕ,

Димитър  
директор  
13.10.2025

Данчев